

MERCIMERCI



MERCIMERCI



品牌介绍 (About us)

MERCIMERCI —— 门窗艺术的设计提案者

作为中国高端门窗领域的革新者，MERCIMERCI以“为空间赋予呼吸的诗意”为使命，专注于为建筑师、室内设计师及高端私宅客户提供一体化门窗解决方案。品牌以系统门窗为技术基底，融合生态铝木门的环保理念与高定入户门的仪式美学，从功能、材质到设计语言，重新定义当代建筑与空间的边界。

MERCIMERCI始终与行业顶尖设计师共创，以严苛的工艺标准与模块化智能生产体系，实现“从概念到交付”的无缝衔接。无论是都市极简别墅、历史建筑改造，还是高端商业空间，MERCIMERCI以隐形服务者的姿态，让门窗成为空间叙事中无声却不可或缺的篇章。





核心理念 (Key idea)

MERCIMERCI —— Design Beyond Boundaries 设计无界

MERCI一词源自法语“感谢”，亦暗含品牌基因：

Masterpiece (杰作)

Elegance (优雅)

Reliability (信赖)

Customization (定制)

Intelligence (智能)

用200%的匠心杰作+设计优雅+客户信赖+高奢定制+智能生态，成就唯一的MERCIMERCI门窗。



设计哲学 (Design philosophy)

MERCIMERCI—— 结构即美学，细节即语言

重塑无界之境

美学无界：打破传统门窗的物理与视觉限制，以极简线条、天然材质与智能技术，让门窗成为空间美学的延展。

功能无界：通过系统化研发，平衡隔音、节能、安全与智能交互，满足建筑全生命周期的需求。

空间对话逻辑

比例与尺度：遵循黄金分割比例设计门窗框体，确保视觉平衡；支持非标尺寸/造型/材质定制，适配挑空客厅、弧形立面等特殊场景。

光影的媒介：通过低辐射玻璃、艺术玻璃等材质选择，让门窗成为自然光线的“编辑者”，塑造空间情绪。

工艺与色系：艺术化浮雕工艺、氟碳喷涂&阳极氧化表面处理工艺、支持多色定制，赋予空间生命力。

可持续设计理念

减少：门窗结构设计以“删繁就简”为核心，使用更轻量化材料、造型达到长期使用效果

再利用：全系产品遵从“绿色环保”设计语言，铝型材和五金可回收再利用，承诺超长质保。






03

系统门窗臻选系列

以创新设计凝练建筑的诗意骨架，赋予空间隐形守护。
光影在通透玻璃间流动，消弭内外界限，让理性与美学共生。





128系列

44mm隔热条



138系列

54mm隔热条

THE FOUR SEASONS

平衡四季温度

融于建筑和家居自由呼吸的节奏

静享五恒科技住宅的人居诗意



WK五恒专用窗(128系列/138系列)

产品数据

*产品配置可能迭代，具体配置请下单时咨询客服

五金：平开窗配件全套希美克，外开下悬配件全套HOPO

执手：CMECH希美克无基座执手/HOPO有基座执手

锁具：CMECH希美克/HOPO锁闭系统，标配儿童锁

玻璃配置：台玻原片，5+18A.r4SG+5中空氩气填充

隔热条：PA66GF25尼龙隔热条

密封胶条：江阴海达三元乙丙胶条

受力主壁厚：2.0mm

适用场景

花园入户门、阳台等

品质原材

- 1、采用高精级原生铝，精工铸就、丝滑平整
- 2、国家3C认证钢化玻璃，PICC人保承保，每一块，皆有保障
- 3、表面采用静电粉末喷涂，肌肤质感细腻丝滑、长效光亮日久弥新

工艺细节

- 1、44mm和54mm超宽隔热条，垂直等温线设计，四季恒温更舒适
- 2、可升级三玻两腔配置、标配4SG玻璃，25年超长质保，臻享恒静空间
- 3、三道密封设计、闭口式压线处理、外开下悬多功能开启，拒绝水汽困扰
- 4、不等多腔体结构、一枪打满高密发泡填充，销钉注胶工艺，不惧恶劣天气

产品五性参考

*具体产品性能因规格尺寸和玻璃的区别有所差异

水密性 可达4级 保温性 可达10级 抗风压性 可达9级

隔音性 可达4级 气密性 可达8级

可选颜色

*颜色仅供参考，具体以实物为准

外色可选： 棕咖啡 金属灰

内色可选： 高级灰

SEASONS



超宽隔热条隔绝冷热
框扇齐平设计隐入空间
于都市喧嚣中筑起一方静谧栖居



WK保温窗

产品数据

*产品配置可能迭代，具体配置请下单时咨询客服

五金：平开窗配件全套希美克，外开下悬配件全套HOPO
执手：CMECH希美克无基座执手/HOPO有基座执手
锁具：CMECH希美克/HOPO锁闭系统，标配儿童锁
玻璃配置：台玻原片，5+20A+5中空氩气填充
隔热条：PA66GF25尼龙隔热条
密封胶条：江阴海达三元乙丙胶条
受力主壁厚：2.0mm

适用场景

卧室、阳台、茶室等

品质原材

- 1、采用高精级原生铝，精工铸就、丝滑平整
- 2、国家3C认证钢化玻璃，PICC人保承保，每一块，皆有保障
- 3、表面采用静电粉末喷涂，肌肤质感细腻丝滑、长效光亮日久弥新

工艺细节

- 1、闭口压线处理、窗扇斜坡设计，提升整窗抗风压性能和排水性能
- 2、外框6腔体设计结构，高密发泡填充，减少热对流，增强整窗的保温性能
- 3、窗扇室外挡边腔体加强，玻璃嵌入深度超20mm，更适配超大固定玻璃设计方案
- 4、窗扇内外齐平设计与内外免打胶设计，提升安装效率简化安装工艺，观感效果更佳
- 5、多道密封、等温线垂直设计，标配销钉注胶工艺，结构科学性能优越、持久耐用

产品五性参考

*具体产品性能因规格尺寸和玻璃的区别有所差异

水密性 可达5级 保温性 可达8级 抗风压性 可达9级

隔音性 可达4级 气密性 可达8级

可选颜色

*颜色仅供参考，具体以实物为准

外色可选： 棕咖啡 金属灰

内色可选： 高级灰



TEMPERATURE AND THICKNESS

双断桥技术重塑隔音屏障
用设计巧思筑起家的筋骨
对话现代建筑的温度与厚度

WK双断高性能窗

产品数据

*产品配置可能迭代，具体配置请下单时咨询客服

五金：平开窗配件全套希美克，外开下悬配件全套HOPO
执手：CMECH希美克无基座执手/HOPO有基座执手
锁具：CMECH希美克/HOPO锁闭系统，标配儿童锁
玻璃配置：钢化中空玻璃，填充氩气，台玻原片5+18A+5
隔热条：PA66GF25尼龙隔热条
选配纱窗：304不锈钢金刚网/304不锈钢中透网/PET高透网
密封胶条：汽车级别三元乙丙密封胶条，三道密封
受力主壁厚：1.8mm

适用场景

卧室、阳台、书房等

品质原材

- 1、采用高精级原生铝，精工铸就、丝滑平整
- 2、国家3C认证钢化玻璃，PICC百万承保，每一块都有保障
- 3、表面采用静电粉末喷涂，触感如肌肤般丝滑、长效光亮日久弥新

工艺细节

- 1、双断面新结构，双垂直等温线，锁住家的温暖
- 2、框断扇也断，整体双层保护，隔音隔热防水节能
- 3、真系统全系销钉全注胶工艺
- 4、品牌高定外开下悬系统，雨天也能开窗，负氧离子更健康，静享舒适
- 5、高密发泡填充整框，一枪打满，更坚固，更密封，整体性能超级加倍

产品五性参考

*具体产品性能因规格尺寸和玻璃的区别有所差异

水密性 可达5级 保温性 可达7级 抗风压性 可达9级

隔音性 可达4级 气密性 可达8级


可选颜色

*颜色仅供参考，具体以实物为准

外色可选：棕咖啡 金属灰

内色可选：极光黑 肌肤白 高级灰 水晶香槟

水晶灰



FRAME SCENERY NATURALLY

多腔体结构锁住温度

黄金分割比例框景自然

让光影在极窄边框中自由流动

LK节能窗

产品数据

*产品配置可能迭代，具体配置请下单时咨询客服

可选五金：CMECH希美克五金系统
 可选执手：CMECH希美克无基座执手
 玻璃配置：钢化中空玻璃，填充氩气，台玻原片5+18A+5
 隔热条：PA66GF25尼龙隔热条
 纱网：外挂式内开纱窗：304金刚高透网/PET高透网
 胶条：三元乙丙胶条，三道密封
 受力主壁厚：1.8mm

适用场景

卧室、阳台、书房等

品质原材

- 1、采用高精级6063-T5原生铝合金，强度高具有耐腐蚀性，有效保障使用寿命
- 2、国家3C认证钢化玻璃，PICC人保承保，每一块，皆有保障

工艺细节

- 1、以规划、设计、环境配置的“被动式设计”，打造出全方面兼顾的系统门窗解决方案，创造体感最舒适的极佳人居环境
- 2、力学多腔体，隔热条等温线设计，三道密封，防水保温层层防护
- 3、免打胶设计，安装更加方便快捷
- 4、整框销钉注胶工艺，整窗结构更稳定，密封更升级
- 5、高密发泡填充整框，一枪打满，更坚固，更密封，整体性能超级加倍

产品五性参考

*具体产品性能因规格尺寸和玻璃的区别有所差异

水密性 可达5级 保温性 可达9级 抗风压性 可达9级

隔音性 可达5级 气密性 可达8级

可选颜色


*颜色仅供参考，具体以实物为准

外色可选：棕咖啡 金属灰

内色可选：极光黑 肌肤白 高级灰 水晶香槟

森林木纹 水晶灰





BOUNDARY



LK密封窗

产品数据

*产品配置可能迭代，具体配置请下单时咨询客服

可选五金：CMECH希美克五金系统
 可选执手：CMECH希美克无基座执手
 玻璃配置：一体折弯铝条钢化中空玻璃，填充氩气，台玻原片5+18A+5
 隔热条：PA66GF25尼龙隔热条
 选配纱窗：304高透网/PET高透网
 密封胶条：汽车级别三元乙丙密封胶条，三道密封
 受力主壁厚：1.8mm

适用场景

客厅、阳台、观景房、茶室、卧室等

品质原材

- 1、采用高精级6063-T5原生铝合金，强度高具有耐腐蚀性，有效保障使用寿命
- 2、国家3C认证钢化玻璃，PICC人保承保，每一块，皆有保障
- 3、表面处理工艺采用静电粉末喷涂、瓷泳喷涂，纹理清晰逼真，品质生活由此开启

工艺细节

- 1、高密发泡填充整框，一枪打满，更坚固，更密封，整体性能超级加倍
- 2、金致尚品独家专利：双内开设计（玻扇内开，纱扇内开），适用于寒冷气候，杜绝窗扇掉落隐患
- 3、开启方向令防盗功能大幅加强，释放室内空间，微通风的同时，更有效防止雨水进入
- 4、整体密封胶条，密封性能更好，提高了整窗的参数性能

产品五性参考

*具体产品性能因规格尺寸和玻璃的区别有所差异

水密性 可达6级 保温性 可达7级 抗风压性 可达8级

隔音性 可达4级 气密性 可达8级

可选颜色

*颜色仅供参考，具体以实物为准

外色可选： 棕咖啡 金属灰 肌肤白

内色可选： 瓷泳黑 肌肤白 高级灰 瓷泳铂灰

内开内倒解锁通风维度

撞色边框碰撞空间情绪

以现代美学重塑呼吸界面



REPRODUCTION OF TIME

弧形雕花镌刻岁月痕迹

锈迹纹理诉说古典浪漫

于方寸间演绎欧陆风情



法式复古窗

产品数据

*产品配置可能迭代，具体配置请下单时咨询客服

执手：实心纯铜执手
玻璃配置：台玻原片，5+18A+5中空氩气填充
隔热条：PA66GF25尼龙隔热条
密封胶条：江阴海达三元乙丙胶条
受力主壁厚：2.0mm

适用场景

卧室、阳台、书房等

品质原材

- 1、采用高精级6063-T5原生铝合金，强度高具有耐腐蚀性，有效保障使用寿命
- 2、国家3C认证钢化玻璃，PICC人保承保，每一块，皆有保障
- 3、采用静电粉末喷涂工艺，具有更高的抗紫外线性能，有效抵抗褪色现象

工艺细节

- 1、断桥技术结合中空玻璃加隔条工艺，增加了门窗的复古感和隔音隔热效果
- 2、外置隔条，增强整窗立体感和复古效果，视觉冲击感强烈
- 3、双开窗户和独特的弧形装饰点缀，为整个空间增添了一抹浪漫的法式风情
- 4、独特设计之美，精致的花纹与古老的锈迹，每一处都透露着岁月的痕迹

产品五性参考

*具体产品性能因规格尺寸和玻璃的区别有所差异

水密性 可达3级 保温性 可达5级 抗风压性 可达7级

隔音性 可达3级 气密性 可达6级

可选颜色

*颜色仅供参考，具体以实物为准

外色可选：棕咖啡 金属灰 极光黑

内色可选：极光黑 肌肤白 高级灰



EXTEND SPATIAL SCALE

阶梯隐排水化解风雨侵扰

窄边全景视野延伸空间尺度

推拉间收纳天光云影



TLC风景系列 (断桥)

产品数据

*产品配置可能迭代, 具体配置请下单时咨询客服

滑轮: OPK高承重滑轮+静音轨道
 锁具: 霍曼自动锁
 胶条: 江阴海达三元乙丙胶条
 玻璃配置: 台玻原片, 5+12A+5中空空气填充
 毛条: 力佳隆针织底座硅化毛条
 纱网: 304高透网/PET高透网
 受力主壁厚: 2.0mm

适用场景

卧室、阳台、书房等

品质原材

- 1、采用高精级6063-T5原生铝合金, 强度高、耐腐蚀性强
- 2、国家3C认证钢化玻璃, PICC人保承保, 安全可靠
- 3、表面静电粉末喷涂工艺, 抗紫外线性能优异, 长久不褪色

工艺细节

- 1、多腔体断桥结构, 防坠防摆设计, 整窗性能稳定
- 2、嵌入式边框, 框扇双层密封胶条, 更隔音
- 3、阶梯式隐排水设计, 防水防渗防积水、杜绝风啸声
- 4、超窄边框、内外颜色可定制, 不锈钢丝滑轨道、加大框扇也轻盈
- 5、多色搭配、静电粉末喷涂, 守护非凡人居体验
- 6、大视野窄边风景窗, 适用于阳台封窗、卧室、厨房等多种空间

产品五性参考

*具体产品性能因规格尺寸和玻璃的区别有所差异

水密性 可达3级 保温性 可达5级 抗风压性 可达6级

隔音性 可达3级 气密性 可达5级

可选颜色

*颜色仅供参考, 具体以实物为准

外色可选: 棕咖啡 金属灰

内色可选: 极光黑 肌肤白 高级灰



TLC风景系列 (非断桥)

产品数据

*产品配置可能迭代, 具体配置请下单时咨询客服

滑轮: OPK高承重滑轮+静音轨道
 锁具: 霍曼自动锁
 胶条: 江阴海达三元乙丙胶条
 玻璃配置: 台玻原片, 5+12A+5中空氩气填充
 毛条: 力佳隆针织底座硅化毛条
 纱网: 304高透网/PET高透网
 受力主壁厚: 2.0mm

适用场景

卧室、阳台、书房等

品质原材

- 1、采用高精级6063-T5原生铝合金, 强度高具有耐腐蚀性, 有效保障使用寿命
- 2、国家3C认证钢化玻璃, PICC人保承保, 每一块, 皆有保障。

工艺细节

- 1、嵌入式边框无锁孔, 框扇双层密封, 更隔音
- 2、阶梯式隐排水设计, 更防水杜绝风啸声
- 3、安装更方便更安全, 整体更美观
- 4、多腔体结构力学提升, 加大框扇也能稳固如初
- 5、不锈钢静音轨道, 更称重更顺滑
- 6、多色搭配、静电粉末喷涂、亲肤质感, 守护非凡人居体验
- 7、大视野窄边风景窗, 适用于阳台封窗、卧室、厨房等多种空间

产品五性参考

*具体产品性能因规格尺寸和玻璃的区别有所差异

水密性 可达3级 保温性 可达2级 抗风压性 可达6级

隔音性 可达3级 气密性 可达5级

可选颜色

*颜色仅供参考, 具体以实物为准


外色颜色: 棕咖啡 肌肤白 极光黑 高级灰

MINIMALIST AESTHETICS

无锁孔边框消隐于墙

不锈钢轨道承重无声

以极简美学重构室内外对话逻辑



地轨隐藏于无形
 联动开启消弭空间界限
 艺术玻璃随光流转
 演绎流动的诗意居所

极简推拉门

产品数据

*产品配置可能迭代，具体配置请下单时咨询客服

滑轮:opk滑轮套件
 选配拉手: 西欧斜拉手、科堡德自粘拉手
 玻璃配置: 4+4夹胶玻璃, 8mm单玻多色可选
 开启方式: 三联动、四联动、五联动、口袋门、完美系统异向联动

适用场景

厨房、书房、阳台、隔断等

品质原材

- 1、采用高精级6063-T5原生铝合金，强度高具有耐腐蚀性，有效保障使用寿命
- 2、国家3C认证钢化玻璃，PICC人保承保，每一块，皆有保障

工艺细节

- 1、采用新极简先进工艺、微边地缝防坠防撞、自由推拉不摇摆
- 2、左右互推齐平不藏灰，空间视野零遮挡
- 3、采用吊轨设计，地面采用无轨设计，便于日常清洁与维护
- 4、可选择多种艺术玻璃、不拘一格，重塑艺术与生活边界
- 5、同向联动、异向联动，不一样的使用体验

可选颜色


*颜色仅供参考，具体以实物为准

可选颜色: 肌肤黑 肌肤白 高级灰 水晶香槟

水晶灰

SPACE
 BOUNDARY





天地合页隐于门缝
 磁吸静音锁轻启时光
 极窄边框让空间呼吸更自由



EXTREMELY NARROW BORDER



极简平开门



产品数据

*产品配置可能迭代，具体配置请下单时咨询客服

铰链：科堡德隐藏天地合页
 锁具：磁吸锁
 执手：方型把手
 玻璃：4+4夹胶钢化、8MM单玻、可选配艺术玻璃
 套线形式：内带边、外带边、全包套
 受力主壁厚：1.8mm/2.0mm/3.0mm

适用场景

洗手间、茶水间、阳台、隔断等

品质原材

- 1、采用高精度6063-T5原生铝合金，强度高具有耐腐蚀性，有效保障使用寿命
- 2、国家3C钢化认证玻璃，PICC人保百万承保


工艺细节

- 1、隐胶、胶条免打胶，隐藏天地合页，视面干净整洁
- 2、搭配磁吸静音锁，隐藏式锁舌设计，开关静谧不刺耳
- 3、90度4种大开合，应对多种环境，不受空间局限

可选颜色

*颜色仅供参考，具体以实物为准

可选颜色：
肌肤黑 肌肤白 高级灰 水晶香槟
水晶灰



FRENCH CHIC

饰面与纹理衬托优雅线条，适配多元装修风格，用法式浪漫重译空间的语言



法式系列



产品数据

*产品配置可能迭代，具体配置请下单时咨询客服

- 锁具：磁吸锁静音锁
- 五金：隐藏天地合页
- 玻璃：4+4夹胶钢化、8MM单玻、可选配艺术玻璃
- 套线形式：内带边、外带边、全包套

适用场景

厨房、书房、阳台等室内室外皆适用

品质原材

- 1、采用高精级6063-T5原生铝合金，具有耐腐蚀性，有效保障使用寿命
- 2、国家3C认证钢化玻璃，PICC人保承保，每一块，皆有保障

工艺细节

- 1、门扇隐胶设计，隐藏天地合页，视面干净整洁
- 2、搭配磁吸静音锁，隐藏式锁舌设计，开关静谧不刺耳
- 3、法式立体浮雕格栅，手工做旧处理，还原古典锈迹纹理

可选颜色

*颜色仅供参考，具体以实物为准

- 可选颜色：
- 肌肤黑
 - 肌肤白
 - 高级灰
 - 水晶香槟
 - 水晶灰



景观门

产品数据

*产品配置可能迭代，具体配置请下单时咨询客服

- 滑轮：至高承重1000KG
- 锁具：标配一字锁，可选配希美克执手或智能执手
- 壁厚：2.5-5.0mm
- 选配纱扇：304不锈钢金刚网
- 开启方式：一固一推、双推
- 受力主壁厚：2.8mm

适用场景

厨房、书房、阳台等室内室外皆适用

品质原材

- 1、采用高精度6063-T5原生铝合金，具有耐腐蚀性，有效保障使用寿命
- 2、国家3C认证钢化玻璃，PICC人保承保，每一块，皆有保障
- 3、304不锈钢静音轨道系统，滑轮与轨道之间完美配合，感受奢雅静谧居家体验

工艺细节

- 1、勾企重叠位30mm微边可视面，咬合式交叉密封胶条，杜绝漏风，有效隔音
- 2、隐轨一体式下滑水槽，杜绝漏水，格栅式排水盖，彰显出纤细系统门窗的美学
- 3、多种轨道预埋方案，复杂空间结构也能完美搭配，多种轨道设计方式应对家庭场景需求
- 4、可增配电动智能，外接全屋智能系统，搭配指纹、人脸、红外、微波、APP控制等方案
- 5、根据场景的不同，可选择多样化的型材搭配，多元化转角方案，满足海量设计需求

产品五性参考

*具体产品性能因规格尺寸和玻璃的区别有所差异

水密性 可达5级 保温性 可达5级 抗风压性 可达9级

隔音性 可达3级 气密性 可达6级

可选颜色

*颜色仅供参考，具体以实物为准

外色可选： 棕咖啡 金属灰 瓷泳铂灰

内色可选： 高级灰 瓷泳铂灰

FRAME SCENERY INTO PAINTING

超强壁厚铸就工业美学，多元结构适配百变场景

以金属骨骼重构空间与自然的张力秩序



INDUSTRIAL AESTHETICS



提升推拉无惧承重

氩气中空玻璃滤去喧嚣

以工业美学对话高端商业空间的气度



重型提升门



产品数据

*产品配置可能迭代，具体配置请下单时咨询客服

滑轮：希美克提升滑轮
 锁具：希美克提升推拉门套件
 拉手：希美克提升把手
 锁点：标配锌合金材质虎头四点锁
 玻璃配置：钢化中空玻璃，填充氩气，台玻原片5+18A+5
 隔热条：泰诺风尼龙隔热条
 选配纱窗：304不锈钢金刚网
 密封胶条：汽车级别三元乙丙密封胶条
 受力主壁厚：2.2mm

适用场景

花园入户门、阳台等

品质原材

- 1、采用高精度6063-T5原生铝合金，强度高具有耐腐蚀性
- 2、304不锈钢静音轨道系统，滑轮与轨道之间完美配合
- 3、表面处理工艺采用静电粉末喷涂，于细节中创造不凡

工艺细节

- 1、采用定制五金配件，随心操作，任意启合位置皆可固定，启合间享受自由的生活方式
- 2、开启空间大，惬意送风，视界广阔，提升新式空间美学设计理念
- 3、极致大气高档次，奢华与性能完美设计，演绎精致空间美学
- 4、可装配智能密码指纹锁及智能开启方式，以科技赋能智慧人居新生活

产品五性参考

*具体产品性能因规格尺寸和玻璃的区别有所差异

水密性 可达5级 保温性 可达5级 抗风压性 可达7级


隔音性 可达4级 气密性 可达6级

可选颜色

*颜色仅供参考，具体以实物为准

外色可选：棕咖啡 金属灰 极光黑

内色可选：极光黑 棕咖啡 高级灰



DIVERSE STYLE

断桥双色适配多元风格

自粘轨道适配异形结构

用沉稳线条勾勒现代建筑的筋骨

重型推拉门

产品数据

*产品配置可能迭代，具体配置请下单时咨询客服

滑轮：派阁滑轮套件
 锁具：参加伍带钥匙锁
 拉手：美浩佳菱形拉手
 玻璃配置：钢化中空玻璃，填充氩气，台玻原片5+18A+5
 隔热条：泰诺风尼龙隔热条
 选配纱窗：304不锈钢金刚网
 密封胶条：汽车级别三元乙丙密封胶条
 受力主壁厚：1.8mm

适用场景

厨房、书房、阳台等室内室外皆适用

品质原材

- 1、采用高精度6063-T5原生铝合金，强度高具有耐腐蚀性
- 2、国家3C认证钢化玻璃，PICC人保承保，每一块，皆有保障
- 3、304不锈钢静音轨道系统，滑轮与轨道之间完美配合
- 4、表面处理工艺采用静电粉末喷涂，于细节中创造不凡

工艺细节

- 1、开启空间大，惬意送风，视界广阔，提纯新式空间美学设计理念
- 2、断桥内外双色设计，即能满足外立面统一需求，亦能满足室内家居设计搭配，灵活选择不受限
- 3、可装配智能密码指纹锁，以科技赋能智慧人居新生活
- 4、高、低、自粘三种轨道可选满足各种场景需求

产品五性参考

*具体产品性能因规格尺寸和玻璃的区别有所差异

水密性 可达4级 保温性 可达5级 抗风压性 可达7级

隔音性 可达3级 气密性 可达5级


可选颜色

*颜色仅供参考，具体以实物为准

外色可选：棕咖啡 金属灰 极光黑

内色可选：棕咖啡 高级灰 极光黑





重型折叠门



产品数据

*产品配置可能迭代，具体配置请下单时咨询客服

五金锁具：凯森贝格进口折叠五金套件
 玻璃配置：钢化中空玻璃，填充氩气，台玻原片5+18A+5
 密封胶条：汽车级别三元乙丙密封胶条，防夹手保护
 受力主壁厚：1.5mm

品质原材

- 1、采用高精度6063-T5原生铝合金，精工铸就，丝滑平整
- 2、国家3C认证钢化玻璃，PICC人保承保，每一块，皆有保障
- 3、表面处理工艺采用静电粉末喷涂，于细节中创造不凡，质感细腻不褪色
- 4、搭配进口五金配件，更加稳定、耐用，丝滑手感

工艺细节

- 1、开启空间大，惬意送风，视界广阔，提纯新式空间美学设计理念
- 2、根据需求进行专属定制各式开启方式，塑造完美入户启合体验

适用场景

花园入户门、阳台等

产品五性参考

*具体产品性能因规格尺寸和玻璃的区别有所差异

水密性 可达4级 保温性 可达2级 抗风压性 可达7级

隔音性 可达3级 气密性 可达5级

可选颜色

*颜色仅供参考，具体以实物为准

可选颜色：高级灰 极光黑

FOLDING TIME

进口五金折叠时光

全铝结构抗腐防潮

折叠启合间

室内外呼吸韵律悄然统一

